77Group Kowalski Szeląg S.J.
ul. J. Słowackiego 5A
05-504 Złotokłos
tel. 22 213 90 31
NIP: 1231324134
REGON: 365397003
nr BDO: 000014317

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:29

Link do produktu: https://77hobby.pl/protos-380-zestaw-combo-p-308.html



Protos 380 - zestaw Combo

Cena	**1 182,35 zł**
Cena regularna	**~~1 819,00 zł~~**
Dostępność	**Chwilowo niedostępny**
Czas wysyłki	**1 dzień**
Numer katalogowy	**XL38K02**
Producent	**XLPower**

Opis produktu

XLPower (dawniej MSH) Protos 380 to wyczynowy, zdalnie sterowany model helikoptera z napędem elektrycznym. Z odpowiednim osprzętem pozwala na wykonywanie najbardziej zaawansowanych akrobacji sportowych oraz 3D.

Odświeżony model MSH, przeprojektowany i wyprodukowany przez XLPower.

Wszystkie modele helikopterów XLPower znakomicie latają, oferują bardzo wysoką jakość wykonania oraz nowoczesną i jednocześnie sprawdzoną konstrukcję.

Zestaw zawiera podstawowy komplet części niezbędnych do samodzielnego złożenia modelu. Do przygotowania modelu do lotu konieczne jest posiadanie odpowiedniego wyposażenia – patrz lista poniżej. Wymagane jest także odpowiednie ustawienie, konfiguracja oraz umiejętność pilotażu zdalnie sterowanych modeli helikopterów.

Specyfikacja

- Długość: 785mm
- Wysokość: 235mm
- Szerokość: 110mm
- Akceptowane łopaty główne: 325-380mm
- Akceptowane łopatki ogonowe: 68mm
- Zębatka silnika (ang. pinion): 21T (20-25T 5mm)
- Koło zębate główne: 120T
- Zębatka wirnika ogonowego: 22T
- Koło zębate paska ogonowego (autorotacyjne): 94T
- Przełożenie napędu (ang. ratio): 4.27
- Typowa masa modelu do lotu: 1100g
- Maksymalne wymiary baterii: 115 x 40 x 35mm (12-14S)

Właściwości

- Bardzo lekki model
- Bardzo dobre osiągi sprawdzonej konstrukcji MSH, odświeżonej przez XLPower
- Rama wykonana w całości z włókna węglowego oraz wysokiej jakości łożyska
- Wytrzymałe elementy wykonane z wysokiej jakości materiału kompozytowego
- Cichy zespół napędowy z podwójnym paskiem
- Łatwe w serwisowaniu serwo i belka ogonowa

Zestaw zawiera

- Model XLPower Protos 380 do samodzielnego złożenia
- Czarne łopatki ogonowe
- Łopaty główne RT 386mm
- Bezszczotkowy silnik XLPower 3215 920KV 6S
- Hobbywing Platinium 60A V4 ESC
- 3 x DS304HV cyfrowe serwo cykliki (1500µs, 333Hz / 8.4V max)
- 1 z RS505HV cyfrowe serwo ogonowe (760µs, 560Hz / 8.4V max)


Wymagane do złożenia

- Aparatura RC (zalecana co najmniej 7 kanałowa)
- Odbiornik RC
- Kontroler lotu (Flybarless)
- Akumulator 6S 1200-2200mAh
- Zestaw narzędzi oraz przyrządów do ustawienia głowicy wirnika (polecamy Soko Heli Kit)
- Chemia montażowa (np. Loctite 243, smary, etc.)



77Group Kowalski Szeląg S.J.
ul. J. Słowackiego 5A
05-504 Złotokłos
tel. 22 213 90 31


NIP: 1231324134
REGON: 365397003
nr BDO: 000014317



SPECIFICATIONS

LENGHT:	785MM
HEIGHT:	235MM
WIDTH:	110MM
MAIN BLADE SIZE:	325MM — 380MM
TAILBLADE SIZE:	68MM
MOTOR PINION:	20T — 25T 5MM DIAMETER (21T INCLUDED)
MAIN GEAR:	120T
TAIL PINION:	22T
AUTOROTATION GEAR:	94T
MAIN TO TAIL GEAR RATIO:	4.27
RTF WEIGHT:	1100G
MAX BATTERY SIZE:	35*40*115MM

FEATURES



HIGH QUALITY BEARINGS ALL AROUND THE FRAME
100% CARBON FIBER
SUPER LIGHT WEIGHT FRAME DESIGN FOR INCREDIBLE PERFORMACE
EXTREMELY STRONG COMPOSITE PLASTIC PARTS
DUAL BELT DRIVE SYSTEM
SUPER STRONG ONEWAY BEARIMG
TAIL BOOM MOUNT TAIL SERVO EASY TO SET UP AND FIX

PACKAGE



77Group Kowalski Szeląg S.J.
ul. J. Słowackiego 5A
05-504 Złotokłos
tel. 22 213 90 31

NIP: 1231324134
REGON: 365397003
nr BDO: 000014317