



RunCam Eagle

Cena	161,40 zł
Cena regularna	269,00 zł
Dostępność	W MAGAZYNIE (wysyłka 24h)
Czas wysyłki	1 dzień
Numer katalogowy	RUNEAGLE
Producent	RunCam

Opis produktu

Kamera RunCam Eagle jest wyjątkową kamerą nie tylko ze względu na zastosowanie matrycy CMOS oraz nowego standardu Global WDR ale przede wszystkim ze względu na możliwość wyboru wersji o współczynniku proporcji obrazu 16:9 będącego standardem w większości gogli FPV.

Kamera mimo iż posiada aluminiową obudowę nie jest znacznie cięższa od RunCam Swift 2 - 16g przy wymiarach 31mm(Dł.) x 26mm(Sz.) x 26mm(Wys.)

Kamera RunCam Eagle może być zasilana bezpośrednio z zewnętrznego źródła zasilania np. baterii Li-Po 2S/3S/4S i posiada bardzo szeroki zakres napięcia pracy od 5V - 17V.

Kamera występuje w dwóch wersjach:

- o współczynniku proporcji obrazu 16:9 z obiektywem o polu widzenia 130°
- o współczynniku proporcji obrazu 4:3 z obiektywem o polu widzenia 140°

Kamery w obu wersjach dostępne są w kolorach:

- Pomarańczowa.
- Czarna.

Wszystkie rodzaje kamer RunCam Eagle posiadają filtr Infrared który zapewnia lepszy kontrast oraz żywsze kolory zwłaszcza w czasie słonecznych dni.

Najważniejsze cechy kamery RunCam Eagle na które warto zwrócić uwagę:

- Aluminiowa obudowa - większa wytrzymałość i lepsze odprowadzanie ciepła
- Współczynnik proporcji obrazu 16:9 - standard w większości gogli FPV
- Matryca w standardzie CMOS oraz nowy system Global WDR - wyjątkowa jakość obrazu i lepsze odwzorowywanie obrazu przy dużych kontrastach



4:3 Eagle FOV 140
True image display



16:9 Eagle FOV 130
True image display



Specyfikacja:

- Wielkość matrycy: 1/1.8" CMOS
- Obiektyw: 2.5mm
- Pole widzenia (wersja 16:9): F.O.V 130°
- Pole widzenia (wersja 4:3): F.O.V 140°
- Rozdzielczość pozioma: 800TVL
- Minimalne oświetlenie: 0,01Lux/ 1.2F
- Format obrazu: PAL/NTSC przełączane z poziomu OSD kamery
- Stosunek sygnał/szum: >50dB (bez AGC)
- Przełącznik dzień/noc: Kolor / Automatyczny / Black & White
- Wide Dynamic Range (WDR): Global-WDR
- OSD: Tak (menu)
- Zasilanie: 5-17V DC (Działa z akumulatorami 2S/3S/4S)
- Obudowa: aluminiowa
- Waga: 16g
- Rozmiar: 31mm(Dł.) x 26mm(Sz.) x 26mm(Wys.)



Pierwszy sposób mocowania



Śruby M3

Śruby M2



Drugi sposób mocowania



77Group Kowalski Szelağ S.J.

ul. J. Słowackiego 5A

05-504 Złotokłos

tel. 22 213 90 31

NIP: 1231324134

REGON: 365397003

nr BDO: 000014317

Zakres dostawy:

- Kamera RunCam Eagle
- Aluminiowy uchwyt mocujący
- Zestaw wkrętów
- 3-pinowy silikonowy przewód FPV
- Przewód 5D-OSD menu
- Instrukcja obsługi

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format obrazu: 16:9 , 4:3

Kolor obudowy: Pomarańczowy , Czarny