

Link do produktu: <https://77hobby.pl/xlpower-550-zestaw-combo-p-306.html>

XLPower 550 - zestaw Combo

Cena	2 358,85 zł
Cena regularna	3 629,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Numer katalogowy	XL55K04
Producent	XLPower

Opis produktu

XLPower 520 / 550 to wyczynowy, zdalnie sterowany model helikoptera z napędem elektrycznym. Z odpowiednim osprzętem pozwala na wykonywanie najbardziej zaawansowanych akrobacji sportowych oraz 3D.

Wszystkie modele helikopterów XLPower znakomicie latają, oferują bardzo wysoką jakość wykonania oraz nowoczesną i jednocześnie sprawdzoną konstrukcję.

Zestaw zawiera podstawowy komplet części niezbędnych do samodzielnego złożenia modelu. Do przygotowania modelu do lotu konieczne jest posiadanie odpowiedniego wyposażenia – patrz lista poniżej. Wymagane jest także odpowiednie ustawienie, konfiguracja oraz umiejętność pilotażu zdalnie sterowanych modeli helikopterów.

Specyfikacja


- Długość: 1080mm
- Wysokość: 310mm
- Szerokość: 160mm
- Akceptowane łopaty główne: 425-570mm
- Akceptowane łopatki ogonowe: 72-85mm
- Zębatka silnika (ang. pinion): 12T (opcjonalnie dostępna 13T)
- Koło zębate główne: 106T
- Zębatka wirnika ogonowego: 13T
- Koło zębate paska ogonowego (autorotacyjne): 60T
- Przełożenie napędu (ang. ratio): 4.615
- Typowa masa modelu do lotu: 2500-2800g
- Średnica wału wirnika głównego: 10mm
- Średnica szpindla głowicy wirnika głównego: 8mm
- Średnica belki ogonowej: 20mm
- Maksymalne wymiary baterii: 220 x 48 x 55mm (6S)


Zestaw zawiera

- Model XLPower 550 do samodzielnego złożenia
- Pianka do łopat głównych
- Łopaty główne RT 560mm
- Łopatki ogonowe XLPower 85mm Carbon Fiber
- Bezszczotkowy silnik XLPower 4025
- Hobbywing Platinum 120A V4 ESC
- 3 x DS512HV cyfrowe serwo cykliki (1500μs, 333Hz / **7.4V** max)
- 1 z DS747RS cyfrowe serwo ogonowe (760μs, 560Hz / **7.4V** max)

Wymagane do złożenia

- Aparatura RC (zalecana co najmniej 7 kanałowa)
- Odbiornik RC
- Kontroler lotu (Flybarless)
- Akumulator 6S 3000-5200mAh
- Zestaw narzędzi oraz przyrządów do ustawienia głowicy wirnika (polecamy [Soko Heli Kit](#))
- Chemia montażowa (np. Loctite 243, smary, etc.)





Newly designed CNC reinforcement plate. Effectively increasing frame stiffness, preventing any flexing under extreme 3D maneuvers.

XLPOWER520 is a lightweight, the design only carries a weight of only 1800g without battery. This effectively gives the pilot longer flight times and greater power to weight. Frame is designed for medium size cyclic servos and a FULL or medium size tail servo.

Brushless motor - support 4020-4025 1100kv for 6s or 550kv for 12s option

Li-Po support 6S 3000Mah-5200mAh. Battery compartment dimensions 55mm*W 48mm*L220mm. ESC support 80A-120A



Durable belt drive - no stripping tail gears when tail blades touch the ground, making it safer and keeps the cost down and making it easy to repair.

Durable CNC helical main gear for an efficient, smooth and quite drivetrain




One piece tail case with a dampened tail system to reduce vibration.

2 Tail boom included in kit - black and yellow/orange


The XL520 offers a LOW part count and a simple design which makes the heli so easy to work on or repair. It is the perfect beginners heli and the 3D pilot that wants to practice without worrying about the cost of crashing. The ideal heli to share your XL700 lipos.



Newly manufactured canopy from durable lightweight material. Landing struts carry a forward 2.5 degree tilt improving crash resilience.









77Group Kowalski Szelał S.J.

ul. J. Słowackiego 5A

05-504 Złotokłos

tel. 22 213 90 31

NIP: 1231324134

REGON: 365397003

nr BDO: 000014317

